

INSPIRATIONS
CLOSE TO YOU



XTreme

MATTE OPPERVLAKKEN VAN HOGE KWALITEIT
VOOR EXTERIEURTOEPASSINGEN

DUROPAL

thermopal

 PFLEIDERER

XTREME MATT OPPERVLAKKEN

EFFEN. ELEGANT.
EENVOUDIG IN ONDERHOUD.



De eisen die aan oppervlakken worden gesteld nemen gestaag toe. Om die reden hebben we voor verschillende toepassingen verschillende hoogwaardige producten ontwikkeld met zeer matte oppervlakken.

Onze XTreme-oppervlakken zijn functioneel en hebben tegelijk een luxe uitstraling met een warm en fluweelachtig gevoel en zijn bovendien bestand tegen vingerafdrukken. Wij bieden een verscheidenheid aan productsystemen aan met XTreme-oppervlakken, zowel op basis van directe toplaag op PrimeBoard als hogedrukclaminaten voor XTreme en XTreme plus. Het voordeel is dat onze supermatte XTreme-producten in één project kunnen worden gecombineerd, omdat elk product op de toepassing is afgestemd.

Product / Kenmerk	PrimeBoard XTreme Matt (XT)	Duopal XTreme (XM)	Duopal SolidColor XTreme (XM)	Duopal XTreme plus (XP)
Aanbevolen voor verticale toepassingen	⊕	⊕	⊕	⊕
Aanbevolen voor horizontale toepassingen	⊕	⊕	⊕	⊕
Aanbevolen voor intensief gebruikte horizontale oppervlakken	⊕	⊕	⊕	⊕
Geschikt voor postforming	⊕	⊕	⊕	⊕
Bestand tegen vingerafdrukken	⊕	⊕	⊕	⊕
Eenvoudig te reinigen	⊕	⊕	⊕	⊕
Decorassortiment	⊕	⊕	⊕	⊕
Slijtvastheid	⊕	⊕	⊕	⊕

PRIMEBOARD XTreme Matt (XT)



Purisme, dat nooit uit de mode raakt: met het XTreme Matt oppervlak toont Pfleiderer PrimeBoard zich zowel actueel als tijdloos. De extreem matte finish met minder dan vijf glanspunten inspireert ontwerpers, het fluweelachtig gevoel nodigt uit tot aanraken. Vooral op uni-decors, maar ook op houtvariaties en textiel- en materiaal-decors ontvouwt PrimeBoard XTreme Matt een uniek nobel effect. De hoge dagelijkse bruikbaarheid wordt onderstreept door het anti-fingerprint-effect: dit beschermt het oppervlak tegen ongewenste vervuiling en maakt een bijzonder snelle en eenvoudige reiniging mogelijk.

VOORDELEN:

- Kleurkoppeling bij DecoBoard en Duropal HPL
- Optimaal verwerkbaar
- Duurzaam en onderhoudsvriendelijk
- Oplosmiddelenvrij
- Hoog rendement door maatvoering 2800 x 2100 mm
- Hoogwaardig oppervlak

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Exclusieve interieur- en projectinrichtingen
- Woon- en slaapkamermeubilair/schuifdeuren
- Badkamermeubilair en keukenfronten
- Presentatieruimtes of winkelinterieurs
- Naar wens is ook met PEFC™- of FSC®-certificering (license code: G7-C011773) leverbaar



Productieprogramma:
Op aanvraag zijn al onze decors uit de DST-voorraadcollectie beschikbaar.

					VOORRAADPROGRAMMA
Decoraanduiding		Coördinaten	Rapportbeschrijving	Dichtstbijzijnde NCS code	PrimeBoard P2 XTreme Matt (XT) éénzijdig gelakt 2.800 x 2.100 mm
U11026	Kristalwit	A1	Uni neutraal	S0502-G50Y	18/19 mm
U11027	Ijswit	B1	Uni neutraal	S0505-R60B	18/19 mm
U11102	Chalk	C1	Uni neutraal	S0502-G	18/19 mm
U11509	Magnolia	D1	Chromatisch	S0505-Y20R	19 mm
U12000	Vulkaanzwart	A2	Uni neutraal	S8502-B	18/19 mm
U12168	Kasjmier grijs	C2	Chromatisch	S2002-Y50R	19 mm
U12188	Lichtgrijs	D2	Uni neutraal	S2000-N	19 mm
U12290	Antracietzwart	B2	Uni neutraal	S6502-B	19 mm
R24029	Fjord beuken licht	A3	Gebloemd geplankt		19 mm



Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

DUROPAL XTreme (XM)



Hoewel de matte niet-weerkaatsende textuur een zeer elegante uitstraling heeft, is deze ook duurzaam, degelijk en eenvoudig in onderhoud. Het warme zachte oppervlak is verleidelijk om aan te raken, maar vingerafdrukken of vetresten blijven niet kleven. Duropal XTreme is beter bestendig tegen krassen dan vergelijkbare matte oppervlakken. Bovendien is het bestendig tegen huishoudelijke schoonmaakmiddelen. XTreme is een van de zeer selecte producten van deze klasse die geschikt is voor postforming.

VOORDELEN:

- Ongelofelijke diepte en verzadiging van kleur
- Anti-finger-print
- Eenvoudig in onderhoud, ook bij vetvlekken
- Te combineren met vrijwel alle HPL-decors van Pfleiderer
- Duurzaam, bestendig en eenvoudig in onderhoud
- Voorzien van veiligheidscertificaat voor levensmiddelen

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Interieurs voor woningen en gebouwen
- Interieurbetimmeringen voor muren en deuren
- Afwerkingen van scheepsinrichtingen
- Meubilair
- Publieke sector en horeca, bijv. restaurants, medische sector, kinderdagverblijven

KENMERKEN:

- Mat, niet-glanzend oppervlak
- Bestendig tegen huishoudelijke schoonmaakmiddelen



Maternity ward Elisabeth hospital, Essen, Germany
© Sylvia LeydeckerHamburg



Porsche centre Mannheim, Germany
© Mike König



Glottz Vital centre, Gerlingen, Germany
© matthiessen photography





Glottz Vital centre, Gerlingen, Germany
© matthiessen photography

Productieprogramma:
Alle decors uit de DST-voorraad zijn op aanvraag beschikbaar.

Decoraanduiding	Coördinaten	Rapportbeschrijving	Dichtstbijzijnde NCS code	RAL	VOORRAADPROGRAMMA			
					4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Deurmaat ¹⁾ 2.350 x 1.300 x 0,8 mm	Formaat 4.100 x 600 / 900 / 1.200 x 38 mm	
U11026	Kristalwit	A1	Uni neutraal	S0502-G50Y	9016	●	●	
U11027	Ijswit	B1	Uni neutraal	S0505-R60B		●	●	●
U11102	Chalk	C1	Uni neutraal	S0502-G	9003	●		
U11509	Magnolia	D2	Chromatisch	S0505-Y20R		●		
U12000	Vulkaanzwart	C2	Uni neutraal	S8502-B	9005	●	●	
U12168	Kasjmier grijs	E1	Chromatisch	S2002-Y50R		●		
U12188	Lichtgrijs	D1	Uni neutraal	S2000-N	7035	●	●	●
U12211	Lava	B2	Chromatisch	S7005-Y50R		●		
U12290	Antracietzwart	A2	Uni neutraal	S6502-B		●	●	
U15193	Cuando	E3	Chromatisch	S6005-Y20R		●		
U16002	Congo	B3	Chromatisch	S4005-Y50R		●		
U17005	Karmozijnrood	B4	Chromatisch	S2070-Y90R	3000	●		
U17013	Mimosa	E2	Chromatisch	S0520-R20B		●		
U18010	Cirrus	A3	Chromatisch	S0040-B		●		
U18014	Stratus	D3	Chromatisch	S4040-B		●		
U19502	Kalk	A4	Chromatisch	S4040-G40Y		●		
U19508	Chartreuse	C3	Chromatisch	S1050-G40Y		●		
R20021	Lindberg eiken	E4	Gestreept geplankt			●		
R24029	Fjord beuken licht	C4	Gebloemd geplankt			●		●
R24053	Talinn beuken	D4	Gestreept geplankt			●		

¹⁾ beschikbaar in deurformaten:
2.150 x 950 x 0,8 mm
2.350 x 950 x 0,8 mm

DST DST Kleurkoppeling met onze producten van de DST-collectie
X Kleurkoppeling met onze producten van het **DST-XPRESS** - voorraad- en snel-leveringsprogramma
 HPL is ook leverbaar in deurformaten
 Ook leverbaar als werkblad



DUROPAL SolidColor XTreme (XM)



Een gekleurde kern zorgt voor een homogeen kleurverloop zonder zichtbare randen en naden. Het duurzame oppervlak garandeert afwerking van de hoogste kwaliteit. Duropal SolidColor XTreme voldoet aan de hoogste eisen die kunnen worden gesteld aan de esthetiek, functionaliteit en degelijkheid.

BIJKOMENDE VOORDELEN:

- Gekleurde homogene kern
- Afwerking zonder zichtbare randen en naden
- Hoge duurzaamheid


TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Afwerking van scheepsbetimmeringen
- Meubilair
- Publieke sector en horeca, bijv. restaurants, medische sector, kinderdagverblijven
- Voor meubilair van hoge kwaliteit en hoge esthetiek en inrichtingselementen, bijv. boekenkasten, meubelfronten, tafels, expositiesystemen of winkelvitruines
- Het materiaal is niet geschikt voor toepassingen met sterke temperatuur- en luchtvochtigheidsschommelingen.



VOORRAADPROGRAMMA

Decoraanduiding	Coördinaten	Rapport-beschrijving	Dichtstbijzijnde NCS code	RAL	Duropal HPL SolidColor 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	
U11026	Kristalwit	A1	Uni neutraal	S0502-G50Y	9016	●
U11027	Ijswit	B1	Uni neutraal	S0505-R60B		●
U11525	Office white	C1	Uni neutraal	S1002-G50Y		●
U12168	Kasjmier grijs	D1	Chromatisch	S2002-Y50R		●
U12000	Vulkaanzwart	A2	Uni neutraal	S8502-B	9005	●
U12290	Antracietzwart	B2	Uni neutraal	S6502-B		●
U12188	Lichtgrijs	C2	Uni neutraal	S2000-N	7035	●
U16001	Zandgrijs	D2	Chromatisch	S3005-Y50R		●



DUROPAL XTreme plus (XP)



Duropol XTreme plus is een aantrekkelijke supermat oppervlakmateriaal. Het is geschikt voor toepassing op oppervlakken en randen. Duropol Xtreme plus is ideaal voor horizontale oppervlakken die intensief worden gebruikt.

VOORDELEN:

- Bestendig, duurzaam en degelijk
- Mat, niet-glanzend oppervlak
- Warm, voelt zijdezacht aan
- Praktisch: optimaal voor bewerking
- Bestendig tegen vingerafdrukken
- Eenvoudig in onderhoud, ook bij vetvlekken
- Voorzien van veiligheidscertificaat voor levensmiddelen


TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Aanbevolen voor intensief gebruikte binnen-oppervlakken (afdekking voor muren, deuren, ed.)
- Meubilair en winkelinterieurs
- Expositie branche en scheepsbouw
- Geschikt voor horizontale en verticale toepassingen, voor het afdekken van oppervlakken en randen
- Postforming niet mogelijk



VOORRAADPROGRAMMA

Decoraanduiding	Coördinaten	Rapport-beschrijving	Dichtstbijzijnde NCS code	RAL	Duropol XTreme plus 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	
U11027	Ijswit	A1	Uni neutraal	S0505-R60B	•	
U11102	Chalk	B1	Uni neutraal	S0502-G	9003	•
U12188	Lichtgrijs	C1	Uni neutraal	S2000-N	7035	•
U12115	Platinumgrijs	D1	Uni neutraal	S4500-N		•
U12000	Vulkaanzwart	A2	Uni neutraal	S8502-B	9005	•
U12986	Grijs	B2	Uni neutraal	S7500-N		•
U12290	Antracietzwart	C2	Uni neutraal	S6502-B		•



Voorraadoverzicht

						PRIMEBOARD	XTREME			SOLIDCOLOR XTREME	XTREME PLUS
Decoraanduiding		Rapportbeschrijving	Dichtstbijzijnde NCS code	RAL		PrimeBoard XTreme Matt (XT) éézijdig gelakt 2.800 x 2.100 mm	Duropol XTreme 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Deurformaat ¹⁾ 2.350 x 1.300 x 0,8 mm	Formaat 4.100 x 600/900/1.200 x 38 mm	Duropol HPL SolidColor 4.100 x 1.300mm x 0,8 mm	Duropol XTreme plus 4.100 x 1.300 mm x 0,8 mm
	U11026	Kristalwit	Uni neutraal	S0502-G50Y	9016	●	●	●		●	
	U11027	Ijswit	Uni neutraal	S0505-R60B		●	●	●	●	●	●
	U11525	Office white	Uni neutraal	S1002-G50Y						●	
	U11102	Chalk	Uni neutraal	S0502-G	9003	●	●				●
	U11509	Magnolia	Chromatisch	S0505-Y20R		●	●				
	U12000	Vulkaanzwart	Uni neutraal	S8502-B	9005	●	●	●		●	●
	U12168	Kasjmier grijs	Chromatisch	S2002-Y50R		●	●			●	
	U16001	Zandgrijs	Chromatisch	S3005-Y50R						●	
	U12188	Lichtgrijs	Uni neutraal	S2000-N	7035	●	●	●	●	●	●
	U12115	Platinumgrijs	Uni neutraal	S4500-N							●
	U12211	Lava	Chromatisch	S7005-Y50R			●				
	U12290	Antracietzwart	Uni neutraal	S6502-B		●	●	●		●	●
	U12986	Grijs	Uni neutraal	S7500-N							●
	U15193	Cuando	Chromatisch	S6005-Y20R			●				
	U16002	Congo	Chromatisch	S4005-Y50R			●				
	U17005	Karmozijnrood	Chromatisch	S2070-Y90R	3000		●				
	U17013	Mimosa	Chromatisch	S0520-R20B			●				
	U18010	Cirrus	Chromatisch	S0040-B			●				
	U18014	Stratus	Chromatisch	S4040-B			●				
	U19502	Kalk	Chromatisch	S4040-G40Y			●				
	U19508	Chartreuse	Chromatisch	S1050-G40Y			●				
	R24029	Fjord beuken licht	Gebloemd geplankt			●	●		●		
	R24053	Talinn beuken	Gestreept geplankt				●				
	R20021	Lindberg eiken	Gestreept geplankt				●				

¹⁾ beschikbaar in deurformaten:
2.150 x 950 x 0,8 mm
2.350 x 950 x 0,8 mm

De Pfeiderer Groep is een toonaangevende producent van houtproducten in Europa met een jaarmet van **ongeveer 1 miljard euro** en ongeveer **3.500 medewerkers**. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in **Wrocław (Polen)** en **Neumarkt i.d.OPf. (Duitsland)**. Pfeiderer heeft negen productielocaties in Duitsland en Polen en verkoopkantoren in Engeland, Nederland, Zwitserland, Roemenië en Frankrijk.

De Pfeiderer Groep biedt een compleet gamma producten en diensten aan met een focus op de interieurbouw, keuken- en bureaumeubelindustrie, scheepsvaartinrichtingen en deurenindustrie. Pfeiderer bundelt de productlijnen van Duropal en Thermopal onder de overkoepelende merknaam Pfeiderer en productlijnen van Duropal en Thermopal onder de overkoepelende merknaam Pfeiderer en is partner van industrie, handel, designers, retailers en architecten. De Pfeiderer Groep **is genoteerd** als Pfeiderer Group S.A. op **de Warschau Stock Exchange**.



© Copyright 2018 Pfeiderer Deutschland GmbH.

Deze informatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit kunnen wij echter niet garant staan. Druktechnisch afhankelijke kleurafwijkingen zijn mogelijk.

Op grond van de continue verdere ontwikkeling en verandering van onze producten, mogelijke veranderingen van de relevante normen, wetten en bepalingen vormen onze technische gegevensbladen en productdocumenten uitdrukkelijk geen juridisch bindende toezegging van de daar aangegeven eigenschappen. In het bijzonder kan hieruit geen geschiktheid voor een concreet gebruiksdoeleinde af worden geleid. Het is daarbij de persoonlijke verantwoordelijkheid van de afzonderlijke gebruiker, de verwerking en geschiktheid van de in dit document beschreven producten steeds zelf voor het beoogde gebruik van tevoren te testen, net als de juridische randvoorwaarden en steeds met de actuele stand van de techniek rekening te houden. Verder verwijzen wij uitdrukkelijk naar de geldigheid van onze algemene bedrijfsvoorwaarden.

Onze bedrijfsvoorwaarden vindt u op onze internetsite: www.pfeiderer.com

Pfeiderer gebruikt hout van gecertificeerd duurzaam bosbeheer.



Pfeiderer Benelux B.V. · Afdeling Info · Europalaan 30 · 5232 BC 's-Hertogenbosch · Nederland

Tel: +31(0) 73/522 22 25 · info@pfeiderer.nl

Pfeiderer Deutschland GmbH · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Duitsland

Tel.: +49 (0) 91 81/28 480 · Fax: +49 (0) 91 81/28 482 · info@pfeiderer.com

www.pfeiderer.com